

AGROPROTEKT DOO

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs

tel: 063-326772

fax: 025-444905

Rod i vrsta	Trenutno stanje 11. do 15. avgusta	Upozorenje za period od 15. do 25. avgusta
<i>Agrotis segetum</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pad ili stagnacija brojnosti leptira. Tretmane raditi prema rasporedu iz prošlog izveštaja.
<i>Agrotis exclamationis</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pad brojnosti ili stagnacija.
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Brojnost leptira je stagnirala na umereno velikoj brojnosti.	Očekuje se stagnacija ili blago povećanje brojnosti leptira. U Somboru je u toku masovno piljenje jaja, ali se nalaze i brojna jajna legla na karfiolu, kupusu i kelju pupčaru.
<i>Mamestra brassicae</i>	Hvatali su se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija ili pad brojnosti. Treba nastaviti sa pregledima kupusnjača na prisustvo jaja i gusenica.
<i>Autographa gamma</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se porast brojnosti leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	Brojnost je počela da raste a juče je dostigla nivo kada će jaja masovno biti položena na mnoge useve.	Očekuje se porast brojnosti leptira i gusenica. Na usevima paradajza, paprike, duvana i kukuruza šećerca se u okolini Sombora i na severu Bačke ponovo masovno pronalaze sveže položena jaja. Na paradajzu i paprici po jedno dva po plodu, a na duvanu i do 40 jaja po cvasti! Na mestima gde se u usevu primeti let leptira treba odmah usev zaštititi sa preparatima Match ili Rimon. Na sredini ovih perioda treba vršiti zaštitu useva preparatom Avaunt, a dva do tri dana posle ovih perioda sa preparatima Thionex, Lannate i piretroidima. Voditi računa o karenci preparata: kod nas u paprici Avaunt 3 dana, Lannate 14 dana, piretroidi uglavnom 7 dana (Match u Mađarskoj 7 dana). U kukuruzu šećercu Avaunt 3 dana u Mađarskoj.
<i>Spodoptera exigua</i>	Nema uhvaćenih primeraka	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Brojnost leptira je opala.	Očekuje se stagnacija ili blagi porast brojnosti leptira. Tretmane raditi prema rasporedu iz predhodnog izveštaja.

<i>Loxostege sticticalis</i>	Pojedinačan ulov leptira.	Očekuje se hvatanje pojedinačnih leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Tokom ovog perioda još jednom treba izvršiti pregled voćaka i ukrasnog bilja na prisustvo ispiljenih gusenica i zapredaka. Ako ih sada nema, novih piljenja gusenica ove godine neće biti.